



## MENUISERIES BOIS

MULTICOLORATION

| SUR-MESURE

| PERFORMANCES

camille®  
Style BEAULIEU

camille®  
Style OPÉRA

camille®  
Style LOUVRE



- Menuiserie à recouvrement
- Moulure aspect solin de mastic intérieur / extérieur



- Menuiserie à recouvrement
- Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur



- Menuiserie mouton et gueule de loup
- Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur




3  
STYLES




## LES ESSENCES DE BOIS

Notre choix s'est porté sur des essences ne nécessitant pas de traitements nuisibles à l'environnement.

Les menuiseries sont lasurées, prépeintes ou laquées avec des produits à l'eau, sans solvant.



**Chêne certifié PEFC™**  
Densité moyenne 740 kg/m<sup>3</sup>.  
Version bois lamellé collé en  
finition transparente et lamellé  
collé abouté en finition opaque.  
Disponible sur les gammes SYLe.



**Mélèze certifié PEFC™**  
Densité moyenne 600 kg/m<sup>3</sup>. Version  
bois lamellé collé abouté. Disponible  
sur les gammes SYLe (sauf Louvre).



**Movingui certifié FSC®**  
Égalisateur de teinte jaune. Densité  
moyenne 750 kg/m<sup>3</sup>. Version bois massif  
sur la gamme SYLe.



**Bois Naturellement Durable certifié FSC®**  
Sapelli, Kosipo, Sipo. Densité moyenne  
690 kg/m<sup>3</sup>. Version bois lamellé collé abouté  
en finition opaque.



**Bois Exotique Rouge certifié FSC®**  
Sipo. Densité moyenne 650 kg/m<sup>3</sup>.  
Bois massif en finition transparente.

## Une conception moderne au service de la performance

### Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur/ extérieur sans utilisation de silicone

### Vitrage


Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrages acoustiques ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique (Uw = 1,3w/(m<sup>2</sup>.K) en dimensions Acotherm)

### L'assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale

### Performance optimale

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A\*4 (meilleure performance du marché)






## ▶ SUR-MESURE

### LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES

Notre expertise nous permet de vous proposer des formes telles que les pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs ... **Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !**





## DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres Camille Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



- Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



- Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



- Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon) Permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



## LES PERFORMANCES\*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m<sup>2</sup>.K)

Sw = jusqu'à 0,50

Tlw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A\*4 E\*7B V\*C2

\*Performances maximales atteignables sur la gamme



## POUR LES RÉNOVATIONS TRADITIONNELLES

La gamme de fenêtres bois Camille Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



- Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



- Jet d'eau filant à l'ancienne en option



- Poignée centrée sur battement mouluré en option



## LES PERFORMANCES\*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m<sup>2</sup>.K)

Sw = jusqu'à 0,50

Tlw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A\*4 E\*7B V\*C2

\*Performances maximales atteignables sur la gamme



## DANS LA PURE TRADITION HAUSSMANNIENNE

La gamme de fenêtres bois Camille Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



- Véritable crémonne à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



- Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



- Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



## LES PERFORMANCES\*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,49

Tlw = jusqu'à 59%

Rw = jusqu'à 42 dB

A\*4 E\*7B V\*C2

\*Performances maximales atteignables sur la gamme

## LES FINITIONS

### LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure.

Également disponible en

### MULTICOLORATION

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

Égalisateur de teinte ou pré-peinture blanche de base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure la protection des profils bois.

### LASURE 3 COUCHES :

Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.



## POIGNÉES & CACHE-FICHES



POIGNÉE  
VÉRONA BLANCHE



POIGNÉE  
FER CÉMENTÉ



POIGNÉE  
VÉRONA SECUSTIK®  
ASPECT ALUMINIUM  
BROSSÉ (en base  
gamme Camille)



POIGNÉE  
LAITON POLI



CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE (existe aussi avec bouton olive)



CACHE-FICHE  
TURLUPET  
BLANC



CACHE-FICHE  
TURLUPET  
FER CÉMENTÉ



CACHE-FICHE  
TURLUPET  
LAITON



CACHE-FICHE  
TURLUPET  
LAITON VIEILLI



CACHE-FICHE  
TURLUPET  
LOUVRE



CRÉMONE  
décorative  
blanche



CRÉMONE  
décorative  
Fer cémenté



CRÉMONE  
décorative  
Laiton vieilli



CRÉMONE  
décorative  
Laiton



CRÉMONE &  
ESPAGNOLETTE  
gamme Camille Louvre





▷ **camille®** | *Style VERSAILLES*

Découvrez les fenêtres et portes fenêtres à Noix et gueule de loup, réalisées sur-mesure par des menuisiers hautement qualifiés.

- Fabrication traditionnelle sur-mesure
- Rénovation et reproduction à l'identique de menuiseries bois traditionnelles (châteaux, manoirs, immeubles haussmanniens etc...)



▷ **CERTIFICATIONS & LABELS**

Camille Style Beaulieu | Opéra | Louvre



Découvrez nos produits certifiés FSC®

**ÉCO-CONCEPTION**

- ▶ **Démontable et recyclable à 100%**
- ▶ **Vitrage structurel participant à la rigidité de l'ouvrant** et permettant de diminuer les quantités de matières utilisées

- ▶ FDES\* disponibles
- ▶ Quincailleries sans Chrome VI
- ▶ Finitions bois à base d'eau

\*Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires

**GARANTIES**

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 2 ans pour la tenue du laquage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

Menuiserie haute définition sur-mesure ALU / BOIS / PVC

Votre partenaire MILLET à votre service :

