MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

MENUISERIES
ALUMINIUM M3D

- MULTICOLORATION
- COULISSANT MURAL
- PERFORMANCES



LE CONCEPT M3D

La menuiserie haute définition

Performance thermique

U_w = 1,2 W / (m^2.K)

Vitrage
4 / 20 Argon / 4FE en version - Intercalaire alu noir

Dormant de 72 mm et ouvrant de 78 mm,
constitué d'une structure composite multi-chambres pour une isolation thermique haute performance

LES TEINTES ET TEXTURES

Toutes teintes disponibles **intérieur et extérieur.**

RAL 9016 Blanc brillant
RAL 9016 Blanc mat
RAL 7035 Gris lumière Givré
RAL 9006 Gris galet Givré
RAL 7012 Gris basalte Givré
RAL 7016 Gris anthracite Givré
NOIR 2100 Sablé
RAL 5014 Bleu pigeon Givré
RAL 5003 Bleu saphir Givré
BLEU 2700 Sablé
Bleu canon Satiné
RAL 8019 Brun Givré
RAL 9005 Noir profond Givré
RAL 6005 Vert mousse Givré
RAL 6021 Vert pâle Givré
RAL 1015 Ivoire clair Satiné
GRIS 2800 Sablé
RAL 7039 Gris quartz
GRIS 2900 Sablé
RAL 7022 Gris terre d'ombre
FUTURA MARS Sablé
RAL 3004 Rouge pourpre Givré
Bronze 1247 Laqué Satiné
Champagne Laqué Satiné
Anodisé Naturel
CHÊNE Doré
CHÊNE Irlandais
NOYER
TEINTES SUR DEMANDE

MULTICOLORATION

Avec M3D ALU, jouez la carte de la MULTICOLORATION et optez pour des couleurs intérieures et extérieures différentes.

La modernité de l'ALUMINIUM

▶ Design droit et moderne (vue extérieure).

▶ Charnières invisibles disponibles en option afin d'épurer au maximum votre menuiserie.

▶ Poignée contemporaine.
▶ Poignée centrée en option.

PRODUIT EXCLUSIF

STORE VÉNITIEN
FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

• Positionné en feuillure de l'ouvrant, le boîtier et le store ne dépassent pas de l'ouvrant et s'intègrent en toute discrétion à la menuiserie

• Le système de guidage latéral évite que le store ne batte contre la fenêtre lors de sa manipulation. En position oscillante le store ne penche pas et reste en position.



M3D.s®

PRODUIT +

Rénover et moderniser

Le coulissant mural tout aluminium dont le système est pensé pour le confort des utilisateurs, combine **"modernité"**, design épuré, **"intuitivité"** avec son système de guidage breveté et **"accessibilité"** avec son seuil plat encastré qui respecte les normes PMR.

LES PERFORMANCES*

U_w = 1,2 W/(m².K)
S_w = 0,57
TI_w = 66%
A*4 E*7B V*A2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

		Largeur maximum M3D.s		
		ALU	BOIS	PVC
M3D.s 1 vantail		2 m	2 m	2 m
M3D.s 2 vantaux (dont un fixe)		4 m	4 m	4 m
M3D.s 2 vantaux mural Symétrique ou Asymétrique		3 m	3 m	
M3D.s 4 vantaux (dont 2 vantaux fixes latéraux)		6 m	6 m	

CERTIFICATIONS & LABELS

DTA :
TandeM : **DTA n° 6/16-2289_V2**
M3D : **DTA n°6/14-2225**

Édition Mai 2023 - Référence n° 63123 / Photos et coloris non contractuels.
MILLET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :