



BAIES COULISSANTES

FINESSE
CONFORT
SÉCURITÉ

LES BAIES COULISSANTES


ALUMINIUM

auzéa



- Largeur visible de l'ouvrant de 50 mm
- Profil central de 37 mm
- Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- Drainage masqué
- Bouclier thermique en traverse basse
- Vitrage 4/16 Argon/4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
- Seuil de 20mm normes PMR en option

auzéa®



LE PRODUIT

- Montant d'ouvrant droit 50 mm
- Profil central de 37 mm



SÉCURITÉ

- Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.
- 2 points de fermeture en standard (4 points en option).



SÉCURITÉ

- Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils Alizéa deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm et ses montants périphériques de 50 mm.

Profil le
+ fin
du marché

LES PERFORMANCES

- Gâches métalliques anti-soulevage
- Performance thermique optimale

- $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- $S_w = 0,61$
- $T_{lw} = 70\%$

- $R_w = 37 \text{ dB}$
- A*4 E*6B V*A2


* Performances maximales atteignables sur la gamme



**BAIE COULISSANTE
TOUTES CONFIGURATIONS
1 À 6 VANTAUX**

4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur*




OCCULTATION
Volet Roulant
JUSQU'À **3,50 m**

EXCLUSIF

6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



GRANDES DIMENSIONS

Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le coulissant Alizéa atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur* et jusqu'à 6350 mm le largeur.

* Dimensions hors-tout

SUR...

Le GALANDAGE



DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.

Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.

ISOLATION INTÉGRÉE

Astuce
de PROS

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulissant à galandage, MILLET vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.





FERMÉ



OUVERT


1 VANTAIL / 1 RAIL

- Jusqu'à 2000 mm de largeur
- Jusqu'à 2650 mm de hauteur*




2 VANTAUXT / 1 RAIL

- Jusqu'à 3100 mm de largeur
- Jusqu'à 2650 mm de hauteur*




2 VANTAUXT / 2 RAILS

- Jusqu'à 4000 mm de largeur
- Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



4 VANTAUXT / 2 RAILS

- Jusqu'à 4200 mm de largeur
- Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



3 VANTAUXT / 3 RAILS

- Jusqu'à 4700 mm de largeur
- Jusqu'à 2650 mm de hauteur*

Mur Vantail

Mur Vantail

* Dimensions hors-tout

▷ TEINTES ET TEXTURES

MULTICOLORATION

30 COLORIS STANDARD



TOUTES TEINTES DISPONIBLES SUR DEMANDE



Gamme M3D :
Disponible en multicoloration (couleurs intérieures et extérieures différentes)

Gamme Alizéa :
Disponible en mono ou bicoloration et multicoloration

▷ LES POIGNÉES



Poignée PURE

Commune à l'ensemble de la gamme siMple, Frappe multimatières Aluminium, Frappe Pvc/Alu et coulissant Alu.

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte.
Option : poignée laquée.



Poignée PURE couleur intuitive

En option sur Coulissant Aluminium.
Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation.



Poignée de tirage extérieure

En option sur Coulissant Aluminium.

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte. Option : poignée laquée.



Poignée PURE serrure extérieure

En option sur Coulissant Aluminium avec serrure.
Disponible en option en version standard ou saillie réduite (photo ci-contre)

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte.
Option : poignée laquée.



Poignée de tirage extérieure

En option sur Coulissant Mural
Complétée avec la houssette, elle permet de manœuvrer le vantail depuis l'extérieur.



M3D's

LE COULISSANT MURAL
Système breveté



Coulissant 1 vantail 1400 x 2150 mm

▽ Avant



▽ Après



LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200 cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur.

Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.



MULTICOLORATION





Disponible en version tout Aluminium ou PVC intérieur et extérieur Alu, personnalisez votre baie suivant vos envies.



STORES VÉNITIENS

Le coulissant mural est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien.

Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.



► LE PRODUIT

- Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- Décoration multi-personnalisable

- Sécurité optimale
- Vitrage isolant de

► LES PERFORMANCES

- $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- $S_w = 0,57$
- $T_{lw} = 66\%$

- A*4 E*7B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme

PRODUIT +

HARMONISEZ VOS PROJETS AVEC LA MENUISERIE SIMPLE !



siMple®
la fenêtre

| INVISIBLE

| FINE

| SOLIDE



Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60 - Tlw 68%

A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

Idéale pour être associée avec le coulissant Alizea, la menuiserie siMple apportera une parfaite répartition des masses. Sa poignée similaire ajoutera de l'élégance et de la modernité à votre intérieur.

CERTIFICATIONS & LABELS

Camille Style Beaulieu | Opéra | Louvre



► DTA

Alizéa : DTA n°6/15-2259_V2
M3D.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225_V2

Toutes nos laques sont certifiées CLASSE 2 (sauf RAL 1015, 9001, 9016, tons faux bois et tons anodiques).

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :

