

# MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



## MENUISERIES BOIS

MULTICOLORATION

SUR-MESURE

PERFORMANCES

# CONCEPTION MODERNE

Au service de la performance

caMille  
style BEAULIEU



Ouvrant à pente int./ext.

caMille  
style OPERA



Ouvrant mouluré int./  
à pente ext.

caMille  
style LOUVRE



Ouvrant mouluré int./à pente  
ext., affleurant au dormant

## ÉTANCHÉITÉ

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur/extérieur sans utilisation de silicone.

## ASSEMBLAGE

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale.

## VITRAGE

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ( $U_w = 1,3w/(m^2.K)$  en dimensions Acotherm).

## PERFORMANCE OPTIMALE

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A\*4 (meilleure performance du marché).

caMille  
style VERSAILLES

## FERRAGE PAR PAUMELLES ENTAILLÉES

Et fermeture par véritable crémone en applique.

## ASSEMBLAGE TRADITIONNEL



Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

## VITRAGE

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ( $U_w = 1,3w/(m^2.K)$  en dimensions Acotherm).

## ESTHÉTIQUE À L'ANCIENNE


Jet d'eau filant à doucine.  
Joue extérieure à imitation solin de mastic.  
Pièce d'appui arrondie de 106 mm monobloc.



camille  
style BEAULIEU

## ▶ DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres Camille Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.




- Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs.



- Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur.



- Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), concilie l'utilisation de vitrage technique pour maintenir un haut niveau d'isolation thermique.



### PERFORMANCES

- $U_w$  = jusqu'à 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)
- $S_w$  = jusqu'à 0,50
- $Tl_w$  = jusqu'à 60 %
- $R_w (C; C_{tr})$  jusqu'à 42 (-1;4) dB
- A\*4 E\*7B V\*C2

\*Performances maximales atteignables sur la gamme

camille  
style OPÉRA



## POUR UN DESIGN TRADITIONNEL

La gamme de fenêtres bois Camille Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



- Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur.



- Jet d'eau filant à l'ancienne en option.



- Poignée centrée sur battement mouluré en option.



Menuiserie à recouvrement.


### PERFORMANCES

- $U_w$  = jusqu'à 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)
- $S_w$  = jusqu'à 0,50
- $TI_w$  = jusqu'à 60 %
- $R_w (C;C_{tr})$  jusqu'à 42(-1;4) dB
- A\*4 E\*7B V\*C2

camille  
style LOUVRE

## POUR UN STYLE HAUSSMANIEN

La gamme de fenêtres bois Camille Style Louvre est une fenêtre de type "Mouton et Gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



- Véritable crémone à l'ancienne en fonte.
- Espagnolette disponible en option.



- Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



- Volet intérieur bois disponible en option.
- Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin.



Menuiserie à recouvrement dont l'ouvrant et le dormant sont affleurants.

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur.

### PERFORMANCES

- $U_w = \text{jusqu'à } 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- $S_w = \text{jusqu'à } 0,49$
- $Tl_w = \text{jusqu'à } 58 \%$
- $R_w (C; C_{tr}) \text{ jusqu'à } 42(-2; -6) \text{ dB}$
- $A^*4 \text{ E}^*7B \text{ V}^*C2$

camille  
style VERSAILLES



## POUR DES PROJETS D'EXCEPTION

La gamme de fenêtres Camille Style Versailles propose une fenêtre de type « Noix et Gueule de loup » fabriqué de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés.



- Paumelle entaillée,
- Dormant à 82 mm à noix et contre noix.



- Le savoir-faire de la reproduction à l'identique,
- Récupération des anciennes ferrures.



- Vitrage sous parclose intérieure quart de rond ou doucine.



Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Respect des exigences des Bâtiments de France et du Patrimoine français.

### PERFORMANCES

- $U_w$  = jusqu'à 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)
- $S_w$  = jusqu'à 0,49
- $Tl_w$  = jusqu'à 56 %
- $R_w (C;C_{tr})$  jusqu'à 42(-1;-3) dB
- A\*4 E\*7B V\*C2

# QUINCAILLERIES +

Poignées, ferrages, crémones...

## ▶ LES POIGNÉES

(Gammes Beaulieu et Opéra)



PURE blanche  
Poignée Secustik®



PURE ton titane  
Poignée Secustik®



Patiné argent



Colbert et Nevers  
Blanche



Colbert et Nevers  
Patiné argent



Colbert et Nevers  
Noir



Colbert et Nevers  
Laiton vieilli

## ▶ CACHE-FICHES

(Gammes Beaulieu, Opéra et Louvre)



TURLUPET  
Blanc



TURLUPET  
Patiné argent



TURLUPET  
Noir



TURLUPET  
Laiton (sauf Louvre)



TURLUPET  
Laiton vieilli

(Gammes Beaulieu et Opéra)



MODERNE  
(simple broche)  
Blanc



MODERNE  
(simple et double broche)  
Aspect Alu



MODERNE  
(simple et double broche)  
Laiton



CACHE FERRURE  
OSCILLO BATTANT  
Blanc, aspect Alu (en base) ou laiton

## ▶ FERRAGES

(Gamme Versailles)



ENTAILLÉ DE STYLE  
Turlupet ou boule  
noir, blanche, patiné  
argent, bronze



ENTAILLÉ DE BASE  
Bichromatée (en base)  
ou blanche (option)

## ▶ CRÉMONE EN APPLIQUE ET ESPAGNOLLETTES

(Gamme Louvres et Versailles)



Disponibles en blanc, patiné  
argent et noir (en base)



Autres coloris sur demande

## ▶ CRÉMONE EN APPLIQUE DE STYLE

(Gamme Versailles)



## ▶ CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE OU BOUTON OLIVE

(Gammes Beaulieu, Opéra et Louvre)



Blanche



Patiné argent



Noir



Laiton



Laiton Vieilli

## ▶ LES ESSENCES DE BOIS



### Chêne certifié PEFC<sup>1</sup>

Densité moyenne 740kg/m<sup>3</sup>.  
Version bois lamellé collé  
en finition transparente  
et lamellé collé abouté en  
finition opaque.



### Movingui<sup>2</sup>

Égalisateur de teinte jaune.  
Densité moyenne 750 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence PEFC/10-31-1290  
(pour les gammes Beaulieu, Opéra et Louvre)

<sup>2</sup>Découvrez nos produits FSC<sup>®</sup> sur demande. Chaîne de contrôle certifiée  
sous le numéro de licence FSC-C113224 (pour les gammes Beaulieu,  
Opéra et Louvre)



### Bois Naturellement Durable FSC<sup>®2</sup>

Sapelli, Kosipo, Sipo. Densité  
moyenne 690kg/m<sup>3</sup>. Version  
bois lamellé collé abouté en  
finition opaque.

## ▶ FINITIONS

### LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage  
peut être réalisé indifféremment sur  
les faces intérieures et/ou extérieures  
ainsi qu'en association avec une face  
en lasure.

Égalisateur de teinte ou pré-peinture  
blanche de base sur toutes nos  
menuiseries bois, ce traitement  
assure la protection des profils bois.

Disponible en **MULTICOLORATION**

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

## ▶ ÉCO-CONCEPTION

- Démontable et recyclable à 100%
- Quincailleries sans Chrome VI
- Finitions bois à base d'eau
- FDES<sup>3</sup> disponibles

<sup>3</sup>Fiches de Déclaration Environnementales  
et Sanitaires

## ▶ FINITIONS

### LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître  
le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.



**RAL 9001**  
BLANC CRÈME



**RAL 1015**  
IVOIRE CLAIR



**RAL 7044**  
GRIS SOIE



**RAL 1019**  
BEIGE GRIS



**RAL 6034**  
VERT TURQUOISE




**RAL 6021**  
VERT PÂLE



**RAL 5014**  
BLEU PIGEON



**RAL 3004**  
ROUGE POURPRE



**RAL 9016**  
BLANC



**RAL 7035**  
GRIS LUMIÈRE



**RAL 7030**  
GRIS PIERRE



**RAL 7039**  
GRIS QUARTZ



**RAL 7012**  
GRIS BASALTE



**RAL 7016**  
GRIS ANTHRACITE



**RAL 9005**  
NOIR PROFOND



Toutes les teintes  
sur demande

## ▶ CERTIFICATIONS & LABELS

Camille Style Beaulieu | Opéra | Louvre



Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre  
objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en  
respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de  
nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une  
gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :